


APARADOR CAFÉ


Aparador Buffet 795 x 704 x 360mm

Manual do Produto e Instruções para Montagem
Guía del Producto y Instrucciones de Montaje
Product Guide and Assembly Instructions

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES / PARTS IDENTIFICATION



ASPECTO FINAL - VISTA FRONTAL
ASPECTO FINAL - VISTA FRONTAL
FINAL APPEARANCE - FRONT VIEW



N.º ID	Descrição / Descripción / Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Quantidade Cantidad Quantity
01	Tampo / Topa Superior / Top Panel	680 x 345 x 12	1
02	Base / Base / Base	680 x 345 x 12	1
03	Lateral direita / Lado Derecho / Right Side	540 x 360 x 12	1
04	Lateral esquerda / Lado Izquierdo / Left Side	540 x 360 x 12	1
05	Divisória / División / Divide Panel	386 x 343 x 12	1
06	Prateleira / Repisa / Shelf	462 x 342 x 12	1
07	Travessa Superior / Barra / Crossbean	680 x 70 x 12	1
08	Travessa Inferior / Barra / Crossbean	680 x 70 x 12	1
09	Pé Cônico de Madeira / Pie Conico / Conical foot	h=320	4

APARADOR CAFÉ

Aparador Buffet 795 x 704 x 360mm



Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e guardar este manual para consultas futuras. Para movimentar o rack, retirar os equipamentos e objetos acondicionados em seu interior ou sobre o tampo e as prateleiras, aliviando o peso e evitando danos ao móvel e aos objetos. Pisos desnivelados e irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do móvel, podendo danificar os pés e causar empenamento, deformação e outros problemas nas peças. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso em que o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida em água. Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes. Não utilizar o produto como assento. Pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças: 5 kg em cada um dos nichos sobre a base e a prateleira; e 15 kg sobre o tampo. GARANTIA (Brasil): este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia.

Lea atentamente y considere todas las instrucciones antes y durante la montaje y guarde este guía del producto para futuras consultas. Para mover el rack, sacar los objetos y equipos colocados en el interior o en la parte superior y repisas, reduciendo el peso y evitando daños al producto y equipos. Pisos fuera de nivel y irregulares ponga en peligro la estabilidad y lo ángulo recto del rack, o que puede dañar los pies y causar deformación y otros problemas en las piezas del producto. Asegúrese de la nivelación y regularidad de la superficie en que el rack será instalado, lo que garantiza la adecuación de funcionalidad y uso y el mantenimiento de las condiciones de garantía. No exponga el producto directamente a la luz solar y la humedad. Para la limpieza, utilice paño seco o ligeramente humedecido. No utilice productos químicos, abrasivos y solventes. No utilice el rack como asiento. Pesos máximos recomendados, considerando distribución uniforme en la superficie de las piezas: 5 kg en cada uno de los nichos en la base y en la repisa central; y 15 kg en panel superior.

Read carefully and consider all instructions before and during the assembly and keep this product guide for future reference. To move the rack, remove the materials and equipments put inside or on the top panel and shelves, decreasing weight and preventing damage to the product. Irregular and unlevelled floors can leave the rack to instability and out of to square, which can damage the feet and maybe cause warping, distortion and others problems in the product parts. Make sure the leveling and regularity of the surface on which the rack will be installed, ensuring accuracy and appropriateness of functionality and usage and maintaining warranty conditions. Don't expose the product to direct sunlight and humidity. For cleaning, use dry or slightly humid cloth. Don't use chemicals and abrasive products. Don't use the rack as a seat. Maximum weights recommended, considering uniform distribution over the surface of the parts: 5 kg on each of the niches on the base and on the middle shelf; and 15 kg on the top panel.

FERRAMENTAS RECOMENDADAS / HERRAMIENTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED TOOLS



IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto.
¡IMPORTANT! Herramientas necesarias o recomendadas para la montaje no incluidas y no suministradas con el producto.
IMPORTANT! The required or recommended tools for assembly not included and not supplied with the product.

Chave de fenda simples e philips.
 Atornillador simples y philips.
 Simple and philips screwdriver.



Trena ou fita métrica
 Cinta métrica.
 Measuring tape.



Parafusadeira com ponteiros fenda philips.
 Atornillador eléctrico con puntas philips.
 Electric screwdriver with philips tips.



KIT DE ACESSÓRIOS E PARAFUSOS / KIT DE ACCESORIOS Y TORNILLOS / ACCESSORY AND BOLTS


A 16 un.

Cavilha Ø6 x 30mm.
 Clavija Ø6 x 30mm.
 Dowel Ø6 x 30mm.



B 1 un.

Parafuso Minifix simples.
 Tornillo Minifix simples.
 Simple Minifix Bolt.



C 1 un.

Tambor Minifix Ø12x9mm
 Tuerca Minifix Ø12x9mm.
 Minifix Drum Ø12x9mm.



D 7 un.

Tapa-furo adesivo Ø18mm.
 Capa adesiva Ø18mm.
 Adhesive cover Ø18mm.




E 2 un.

Tapa-furo adesivo Ø18mm.
 Capa adesiva Ø18mm.
 Adhesive cover Ø18mm.



F 9 un.

Parafuso 5,0 x 40mm cab. ch. phs.
 Tornillo 5,0 x 40mm cab. plana phs.
 Bolt 5.0 x 40mm flat head phs.




G 10 un.

Parafuso 4,0 x 12mm cab. flan. phs.
 Tornillo 4,0 x 12mm cab. flan. phs.
 Bolt 4,0 x 12mm flat head phs.




H 2 un.

Parafuso 3,5 x 35mm cab. flan. phs.
 Tornillo 3,5 x 35mm cab. flan. phs.
 Bolt 3,5 x 35mm flat head phs.



I 4 un.

Parafuso 5,5 x 55mm cab. tamp. phs.
 Tornillo 5,5 x 55mm cab. tamp. phs.
 Bolt 5,5 x 55mm tamp head phs.



J 4 un.

Tampinha plástica Ø13mm.
 Tapa plástica Ø13mm.
 Plastic Cover Ø13mm.



K 3 un.

Suporte fixador angular plástico
 Soporte ángulo de plástico
 Angle plastic bracket



L 2 un.

Cantoneira metálica
 Soporte de metal
 Metal bracket




M 4 un.

Protetor feltro adesivo
 Protector de fieltro adhesivo
 Adhesive felt protector




IMPORTANTE! Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.
¡IMPORTANT! Verificar medidas de los tornillos en la escala o con una cinta métrica antes de aplicarlos en las partes.
IMPORTANT! Check the measures of the bolts on the scale or with a measuring tape before applying them in parts.




APARADOR CAFÉ

Aparador Buffet 795 x 704 x 360mm

PASSO 1 / PASO 1 / STEP 1




PASSO 2 / PASO 2 / STEP 2





APARADOR CAFÉ

Aparador Buffet 795 x 704 x 360mm

PASSO 3 / PASO 3 / STEP 3




PASSO 4 / PASO 4 / STEP 4



APARADOR CAFÉ

Aparador Buffet 795 x 704 x 360mm

PASSO 5 / PASO 5 / STEP 5



PASSO 6 / PASO 6 / STEP 6

